

NA S.P.A.

: Pubblico

ELENCO PREZZI UNITARI

CON I PREZZI UNITARI DEL PRESENTE ELENCO SI INTENDE COMPENSATO TUTTO QUANTO OCCORRE PER DARE TUTTI I LAVORI PERFETTAMENTE COMPIUTI SECONDO LE MIGLIORI REGOLE D'ARTE.

I PREZZI STESSI SI INTENDONO ACCETTATI DALL'APPALTATORE IN BASE A CALCOLI DI SUA PROPRIA CONVENIENZA ED A TUTTO SUO RISCHIO E QUINDI SONO INVARIABILI ED INDIPENDENTI DA QUALSIASI EVENTUALITA' ANCHE DI FORZA MAGGIORE.

L'IMPRESA DOVRA' PROVVEDERE A METTERE IN ATTO TUTTI QUEGLI ACCORGIMENTI, PREVISTI DALLE NORMATIVE DI SICUREZZA IN VIGORE ALLA DATA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI. NECESSARI A SVOLGERE IL LAVORO PREVISTO SALVAGUARDANDO L'INCOLUMITA' DEL PROPRIO PERSONALE E DI QUELLO DEGLI UTENTI IN TRANSITO.

TUTTI GLI ONERI RELATIVI ALLA FORNITURA. POSA. SPOSTAMENTO E SORVEGLIANZA DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE SARANNO A CARICO DELL'IMPRESA, CHE SI IMPEGNA AD OSSERVARE TUTTE LE NORME PRESCRITTE DAL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE AL MOMENTO DELLA ESECUZIONE

MANUTENZIONI ALBERATURE

POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI

E' COMPRESO LO SGOMBERO DI TUTTI I MATERIALI RESIDUI, LA PULIZIA DELL'AREA DI INTERVENTO, LA FORNITURA E L'USO DI SEGNALETICA STRADALE, SCALE E CESTELLI AEREI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER LA BUONA ESECUZIONE DELL'OPERA.

Tutti i tipi di potatura devono prevedere:

- l'eliminazione dei rami secchi e dei monconi, il rinnovo dei vecchi tagli non correttamente eseguiti, l'eliminazione dei ricacci indesiderati lungo il fusto, l'eliminazione dei polloni.
- Il taglio di ritorno dei rami dovrà essere eseguito in corrispondenza di un punto di attività di crescita idoneo e non inferiore ad 1/3 del diametro della parte tagliata.
- La superficie di taglio dovrà rispettare il collare avendo obbligatoriamente cura di non produrre slabbrature della corteccia durante il taglio.
- Le superfici di taglio se superiori ai 7 cm dovranno essere trattate con i prodotti disinfettanti autorizzati dalla Direzione Servizi.
- Le operazioni di potatura comprenderanno anche l'ispezione delle parti danneggiate e compromesse con comunicazione immediata alla Direzione Servizi, per valutare successivamente la stabilità della pianta o di singole parti.
- Il legname rimane di proprietà del prestatore di servizi che dovrà provvedere giornalmente al suo allontanamento.
- Nelle potature di Platani e Olmi si dovrà provvedere alla disinfezione degli

1 POTATURA ALBERI (SITI SU STRADA in viali alberati)

Potatura di di esemplari arborei siti su strada

Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico da medio a intenso

1,1 RIMONDA DEL SECCO E INNALZAMENTO CHIOMA

La rimonda del secco è finalizzata all'allontanamento di parti della chioma morte, deperienti o meccanicamente instabili. La sua esecuzione può essere accompagnata ad un intervento sulle parti vitali per ripristinare la simmetria e il naturale portamento dell'albero.

L'intervento di innalzamento chioma ha il fine per liberare il tronco dalla vegetazione più bassa per consentire il libero svolgimento delle attività sotto la chioma

| | | |
|--|-----|--------|
| a) esemplari di altezza fino a 10m (EUR: sessanta/00 per cad) | cad | 60,00 |
| b) esemplari di altezza da 10m a 20m (EUR: centoventi/00 per cad) | cad | 120,00 |
| c) esemplari di altezza da 20m a 30m (EUR: centosessanta/00 per cad) | cad | 160,00 |
| d) esemplari di altezza oltre 30 m (EUR: duecentoventi/00 per cad) | cad | 220,00 |

1,2 POTATURA DI DIRADAMENTO

Riservata ad alberi adulti, ha lo scopo di alleggerire la chioma per favorire la penetrazione della luce al suo interno, eliminare ramificazioni concorrenti e deperienti

| | | |
|---|-----|--------|
| a) esemplari di altezza fino a 10m (EUR: ottanta/00 per cad) | cad | 80,00 |
| b) esemplari di altezza da 10m a 20m (EUR: centosessanta/00 per cad) | cad | 160,00 |
| c) esemplari di altezza da 20m a 30m (EUR: duecentotrenta/00 per cad) | cad | 230,00 |
| d) esemplari di altezza oltre 30 m (EUR: trecentodieci/00 per cad) | cad | 310,00 |

1,3 POTATURA A "TUTTA CIMA"

Potatura che interessa solo la parte più esterna della chioma su cui si interviene con "tagli di ritorno". Lo scopo di questa operazione è quello di contenere lo sviluppo naturale dell'albero favorendone inoltre una maggiore regolarità morfologica

| | | |
|--|-----|--------|
| a) esemplari di altezza fino a 10m (EUR: cento/00 per cad) | cad | 100,00 |
| b) esemplari di altezza da 10m a 20m (EUR: centoottanta/00 per cad) | cad | 180,00 |
| c) esemplari di altezza da 20m a 30m (EUR: duecentocinquanta/00 per cad) | cad | 250,00 |
| d) esemplari di altezza oltre 30 m (EUR: trecentoquaranta/00 per cad) | cad | 340,00 |

1,4 POTATURA DI RICOSTRUZIONE

Potatura che interessa tutta la chioma su cui si interviene per ricostruire la stessa, distrutta da potature errate e capitozzi. Lo scopo di questa operazione è quello di ripristinare la naturale forma e sviluppo dell'albero

| | | |
|---|-----|--------|
| a) esemplari di altezza fino a 10m (EUR: centoventi/00 per cad) | cad | 120,00 |
|---|-----|--------|

| | | |
|--|-----|--------|
| b) esemplari di altezza da 10m a 20m (EUR: duecento/00 per cad) | cad | 200,00 |
| c) esemplari di altezza da 20m a 30m (EUR: duecentonovanta/00 per cad) | cad | 290,00 |
| d) esemplari di altezza oltre 30 m (EUR: trecentonovanta/00 per cad) | cad | 390,00 |

2 POTATURA ALBERI (SITI IN PARCHI E GIARDINI)

Potatura di di esemplari arborei siti su strada
Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico da medio a intenso

2,1 RIMONDA DEL SECCO E INNALZAMENTO CHIOMA

La rimonda del secco è finalizzata all'allontanamento di parti della chioma morte, deperienti o meccanicamente instabili. La sua esecuzione può essere accompagnata ad un intervento sulle parti vitali per ripristinare la simmetria e il naturale portamento dell'albero.
L'intervento di innalzamento chioma ha il fine per liberare il tronco dalla vegetazione più bassa per consentire il libero svolgimento delle attività sotto la chioma

| | | |
|--|-----|--------|
| a) esemplari di altezza fino a 10m (EUR: sessanta/00 per cad) | cad | 60,00 |
| b) esemplari di altezza da 10m a 20m (EUR: centoventi/00 per cad) | cad | 120,00 |
| c) esemplari di altezza da 20m a 30m (EUR: centosessanta/00 per cad) | cad | 160,00 |
| d) esemplari di altezza oltre 30 m (EUR: duecentoventi/00 per cad) | cad | 220,00 |

2,2 POTATURA DI DIRADAMENTO

Riservata ad alberi adulti, ha lo scopo di alleggerire la chioma per favorire la penetrazione della luce al suo interno, eliminare ramificazioni concorrenti e deperienti

| | | |
|--|-----|--------|
| a) esemplari di altezza fino a 10m (EUR: settanta/00 per cad) | cad | 70,00 |
| b) esemplari di altezza da 10m a 20m (EUR: centoquaranta/00 per cad) | cad | 140,00 |
| c) esemplari di altezza da 20m a 30m (EUR: duecentodieci/00 per cad) | cad | 210,00 |
| d) esemplari di altezza oltre 30 m (EUR: trecento/00 per cad) | cad | 300,00 |

2,3 POTATURA A "TUTTA CIMA"

Potatura che interessa solo la parte più esterna della chioma su cui si interviene con "tagli di ritorno". Lo scopo di questa operazione è quello di contenere lo sviluppo naturale dell'albero favorendone inoltre una maggiore regolarità morfologica

| | | |
|---|-----|-------|
| a) esemplari di altezza fino a 10m | cad | 90,00 |
|---|-----|-------|

(EUR: novanta/00 per cad)

b) esemplari di altezza da 10m a 20m cad 170,00
(EUR: centosettanta/00 per cad)

c) esemplari di altezza da 20m a 30m cad 230,00
(EUR: duecentotrenta/00 per cad)

d) esemplari di altezza oltre 30 m cad 320,00
(EUR: trecentoventi/00 per cad)

2,4 POTATURA DI RICOSTRUZIONE

Potatura che interessa tutta la chioma su cui si interviene per ricostruire la stessa, distrutta da potature errate e capitozzi. Lo scopo di questa operazione è quello di ripristinare la naturale forma e sviluppo dell'albero

a) esemplari di altezza fino a 10m cad 110,00
(EUR: centodieci/00 per cad)

b) esemplari di altezza da 10m a 20m cad 190,00
(EUR: centonovanta/00 per cad)

c) esemplari di altezza da 20m a 30m cad 270,00
(EUR: duecentosettanta/00 per cad)

d) esemplari di altezza oltre 30 m cad 370,00
(EUR: trecentosettanta/00 per cad)

3 ABBATTIMENTO DI ALBERI (SITI SU STRADA in viali alberati)

Abbattimento di alberi adulti siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere dello smaltimento ed escluso della rimozione del ceppo: su strada a traffico da medio a intenso

a) esemplari di altezza fino a 10m cad 60,00
(EUR: sessanta/00 per cad)

b) esemplari di altezza da 10m a 20m cad 150,00
(EUR: centocinquanta/00 per cad)

c) esemplari di altezza da 20m a 30m cad 250,00
(EUR: duecentocinquanta/00 per cad)

d) esemplari di altezza oltre 30 m cad 350,00
(EUR: trecentocinquanta/00 per cad)

4 ABBATTIMENTO DI ALBERI (SITI IN PARCHI E GIARDINI)

Abbattimento di alberi adulti siti in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere dello smaltimento ed escluso della rimozione del ceppo: su strada a traffico da medio a intenso

a) esemplari di altezza fino a 10m cad 60,00
(EUR: sessanta/00 per cad)

| | | |
|---|-----|--------|
| b) esemplari di altezza da 10m a 20m (EUR: centoquaranta/00 per cad) | cad | 140,00 |
| c) esemplari di altezza da 20m a 30m (EUR: duecentoquaranta/00 per cad) | cad | 240,00 |
| d) esemplari di altezza oltre 30 m (EUR: trecentotrenta/00 per cad) | cad | 330,00 |

5 ABBATTIMENTO DI PLATANI CON CANCRO COLORATO

Abbattimento di platani affetti da cancro colorato rispettando le norme del D.M. N. 412 del 03/08/1987 e del D.M. del 17/04/1998 "Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del castagno". Compreso il taglio e lo sgombero in apposite discariche o tramite consegna di tutto il materiale legnoso a ditte che operano la trasformazione del legno in trucioli, come previsto dai summenzionati decreti ministeriali; compresa la disinfestazione di tutti gli attrezzi da taglio durante ed alla fine di ogni abbattimento, la fornitura e l'uso di appropriata segnaletica stradale, scale o cestelli aerei e di quant'altro necessario per la buona esecuzione dell'opera

5,1 SITI SU STRADA in viali alberati

| | | |
|--|-----|--------|
| a) esemplari di altezza fino a 10m (EUR: cento/00 per cad) | cad | 100,00 |
| b) esemplari di altezza da 10m a 20m (EUR: centoottanta/00 per cad) | cad | 180,00 |
| c) esemplari di altezza da 20m a 30m (EUR: duecentoottanta/00 per cad) | cad | 280,00 |
| d) esemplari di altezza oltre 30 m (EUR: quattrocento/00 per cad) | cad | 400,00 |

5,2 SITI IN PARCHI E GIARDINI

| | | |
|---|-----|--------|
| a) esemplari di altezza fino a 10m (EUR: cento/00 per cad) | cad | 100,00 |
| b) esemplari di altezza da 10m a 20m (EUR: centosettanta/00 per cad) | cad | 170,00 |
| c) esemplari di altezza da 20m a 30m (EUR: duecentosettanta/00 per cad) | cad | 270,00 |
| d) esemplari di altezza oltre 30 m (EUR: trecentoottanta/00 per cad) | cad | 380,00 |

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Coordinatore Servizio giardini
Agr. Marco Magnano