



AMIA VERONA SPA - AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 -
Fax 045 8069027

www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmil.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER

L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI

PRESSCONTAINERS E CONTAINERS

(Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016)

Num. gara 7928311

Lotto 1 CIG 8493840A7F

Lotto 2 CIG 8493846F71

**IL R.U.P.
(Isi-PM Alberto Michelazzo)**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di containers e press containers come da caratteristiche tecniche indicate nel presente Capitolato Speciale D'Appalto.

L'importo totale della fornitura è stabilito in € 220.000,00, oneri per la sicurezza pari a zero, suddiviso in due lotti come sotto riportato:

LOTTO NUM. 1 – importo totale € 120.000,00

- Fornitura di n. 6 compattatori monopala scarrabili da 25 mc.

CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE

I press-containers dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche di base:

Nr. 6 Compattatore monopala scarrabile da 25 mc alimentati ad energia elettrica, con bocca di carico chiusa anche sul lato superiore con cancelletto scorrevole, movimentati da autocarri con attrezzatura scarrabile da 7000 mm,

La struttura dovrà essere costruita in acciaio di qualità elettrosaldata

Fondo lamiera di acciaio antiusura	min. mm	4
Pareti lamiera antiusura	min. mm	3
Capacità	mc	25
Tensione di funzionamento	Volt	380
Larghezza imbocco al travaso minimo (accoppiamento con veicoli satellite)	min. mm	2080
Forza di spinta	min. ton	50
Funzionamento ciclo manuale, semiautomatico e automatico		
Penetrazione spintore	mm	450
Volume comprimibile per ciclo	mc	2
Pressione di esercizio	Bar	220
Rapporto di compattazione		4:1
Altezza bocca di carico	mm	1250

Scarrabile sia anteriore che posteriore

Portellone posteriore con apertura basculante

Tenuta stagna su tutta l'altezza del portellone

Blocco di chiusura a comando idraulico

Idoneo sistema di blocco funzionamento in caso di scarso livello olio idraulico

Il quadro elettrico dovrà essere protetto sottochiave, con all'esterno i comandi ON/OFF e composto da:

Interruttore generale con blocco porta e inversione di fase,

Spia di tensione

Pulsante di partenza

Pulsante di liberazione bocca di carico

Selettore ciclo singolo/continuo/manuale

Idoneo sistema di stop emergenza

Cavo di alimentazione quadro con spina di metri 10

Comando a distanza con funzione avvio ciclo automatico e fungo di emergenza

Verniciatura esterna: una mano di primer spessore 30 micron e due mani di vernice epossidica bi componente per un totale di finitura di 70 micron.

Verniciatura interna: almeno una mano di primer spessore 30 micron.

Colore ral 6018

Idoneo sistema che permetta il funzionamento del ciclo di compattazione automatico nel momento dello scarico dei veicoli satellite che consenta l'operazione in assoluta sicurezza e disattivi il sistema nell'allontanamento del veicolo stesso a fine scarico.

L'offerta si riterrà inoltre vincolata alle seguenti condizioni:

- omologazione, certificato CE;
- obbligo di produrre tutta la documentazione tecnica del caso (manuale di uso e manutenzione programmata, schemi elettrici, elettronici, idraulici, oleodinamici, pneumatici e cataloghi ricambi, in formato cartaceo e, qualora possibile, in formato elettronico);
- garanzia dell'attrezzatura, decorrente dalla data di consegna dell'attrezzatura, avente durata minima di mesi 24 che si intende comprensiva di ogni ricambio, manodopera, spese di viaggio e trasferta dei tecnici in caso di intervento presso la nostra sede, (non saranno pertanto riconosciute spese di trasferta, vitto, alloggio nonché qualunque altra spesa ed onere sopportati dal fornitore, riconducibili agli interventi effettuati);
- disponibilità ad effettuare, a titolo completamente gratuito, la necessaria formazione del personale dell'Amia finalizzata alla conoscenza ed al corretto utilizzo dell'automezzo fornito, per un numero minimo di 8 ore per i meccanici e di 4 ore per gli utilizzatori;

LOTTO NUM. 2 importo € 100.000,00

➤ **Fornitura di n. 6 containers da 30 mc con portellone posteriore basculante ad apertura idraulica per la raccolta di rifiuti solidi urbani**

N. 6 Containers da 30 mc con portellone posteriore basculante ad apertura idraulica per la raccolta di rifiuti solidi urbani e assimilati aventi le caratteristiche elencate di seguito elencate.

I containers dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche di base:

- I contenitori verranno utilizzati con un'attrezzatura scarrabile da 7200 mm di lunghezza;
- Capacità mc 30
- Lunghezza da 5800 a 6200 mm
- Larghezza 2500 mm circa
- Altezza interna mm 2000 circa
- Fondo realizzato in acciaio FE 360 spessore 40/10;
- Pareti realizzate in acciaio FE 360 spessore 30/10;
- Chiusura posteriore con portellone basculante a tenuta stagna con guarnizione per tutto il perimetro, azionato da idonei cilindri, che tramite gli innesti rapidi, utilizzino l'impianto idraulico del veicolo.
- Dispositivi di apertura / chiusura (ganci di bloccaggio) posti nella parte posteriore, che effettuino, il blocco del portellone in sicurezza e in automatico.
- N. 2 saracinesche di scarico da 3 pollici posizionate a dx e sx nella parte anteriore del contenitore (lo scarico deve essere posto a livello di pavimento del container, per permettere il deflusso del percolato)
- Idonei ganci sul perimetro del cassone atti al fissaggio degli elastici del telo di copertura all'interno della sagoma
- Telo di copertura scorrevole con carrucole di rinvio e manovella per la movimentazione, con giri di fune separati dx / sx e comandati da carrucole di rinvio montate su albero di congiunzione e manovella.

- Verniciatura a basso impatto ambientale con smalto ad acqua poliuretano catalizzato idrosolubile lucido applicato con tecnologia airless nello spessore di 70-90 micron ral 6018 con asciugatura con essiccazione forzata a forno.
- **Fornitura di n. 3 containers da 16 mc drenanti per la raccolta di rifiuti solidi urbani, aventi le caratteristiche tecniche di seguito indicate**

I containers dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche di base:

- I contenitori verranno utilizzati con un'attrezzatura scarrabile da 7200 mm di lunghezza;
- Capacità mc 16
- Lunghezza da 5800 a 6200 mm
- Altezza massima da terra 1350 mm
- Fondo realizzato in acciaio FE 360 spessore 40/10;
- Pareti realizzate in acciaio FE 360 spessore 30/10;
- Chiusura posteriore basculante a tenuta stagna con guarnizione su tutto il perimetro
- Tutti i dispositivi di apertura/chiusura posti in sagoma nella parte posteriore;
- Paratia anteriore drenante: Posizionata all'interno del cassone e nella parte anteriore (verso il gancio di incarramento) ad una distanza di circa 10 / 12 cm dalla sponda del container, deve essere costituita da una lamiera forata di adeguato spessore. Tale paratia deve essere infilata verticalmente all'interno di appositi alloggiamenti (guide) che ne permettano la facile rimozione (tramite occhiello con perno/ coppiglia) per le operazioni di pulizia.
- Fori di drenaggio (diametro 8 mm) nella paratia in numero sufficiente atto a permettere il drenaggio del percolato verso i bocchettoni di scarico
- N. 2 saracinesche di scarico da 3 pollici posizionate a dx e sx nella parte anteriore del contenitore (lo scarico deve essere posto a livello di pavimento per permettere di far defluire tutto il percolato)
- Idonei ganci sul perimetro del cassone atti al fissaggio degli elastici del telo di copertura all'interno della sagoma
- Telo di copertura scorrevole con carrucole di rinvio e manovella per la movimentazione, con giri di fune separati dx / sx e comandati da carrucole di rinvio montate su albero di congiunzione e manovella;
- Verniciatura a basso impatto ambientale con smalto ad acqua poliuretano catalizzato idrosolubile lucido applicato con tecnologia airless nello spessore di 70-90 micron ral 6018 con asciugatura con essiccazione forzata a forno.

- **Fornitura di n. 2 containers da 20 mc per la raccolta di rifiuti solidi urbani, aventi le caratteristiche tecniche di seguito indicate**

I containers dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche di base:

- I contenitori verranno utilizzati con un'attrezzatura scarrabile da 7200 mm di lunghezza;
- Capacità MC 20
- Lunghezza max 6200 mm
- Larghezza max 2500 mm
- Fondo realizzato in acciaio FE 360 spessore 40/10;
- Pareti realizzate in acciaio FE 360 spessore 30/10;
- Chiusura posteriore con portellone basculante a tenuta stagna con guarnizione su tutto il perimetro;
- Tutti i dispositivi di apertura/chiusura posti in sagoma del contenitore nella parte posteriore;

- Paratia anteriore drenante: Posizionata all'interno del cassone e nella parte anteriore (verso il gancio di incarramento) ad una distanza di circa 10 / 12 cm dalla sponda del container, deve essere costituita da una lamiera forata di adeguato spessore. Tale paratia deve essere infilata verticalmente all'interno di appositi alloggiamenti (guide) che ne permettano la facile rimozione (tramite occhiello con perno/ coppiglia) per le operazioni di pulizia.
- Fori di drenaggio (diametro 8 mm) nella paratia in numero sufficiente atto a permettere il drenaggio del percolato verso i bocchettoni di scarico
- N. 2 saracinesche di scarico da 3 pollici posizionate a dx e sx nella parte anteriore del contenitore (lo scarico deve essere posto a livello di pavimento per permettere di far defluire tutto il percolato)
- Copertura con portellone ad apertura tramite pompa idraulica manuale (posizionata al centro del container) il coperchio deve potersi aprire da entrambi i lati del container;
- Verniciatura a basso impatto ambientale con smalto ad acqua poliuretano catalizzato idrosolubile lucido applicato con tecnologia airless nello spessore di 70-90 micron ral 6018 con asciugatura con essiccazione forzata a forno.

- **Fornitura di n. 2 containers a cielo aperto da 40 mc per la raccolta di rifiuti solidi urbani, aventi le caratteristiche tecniche di seguito indicate**

I containers dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche di base:

- I contenitori verranno utilizzati con un'attrezzatura scarrabile da 7200 mm di lunghezza;
- Capacità MC 40
- Lunghezza max 7200 mm
- Larghezza max 2500 mm
- Fondo realizzato in acciaio FE 360 spessore 40/10;
- Pareti realizzate in acciaio FE 360 spessore 30/10;
- Chiusura posteriore a libro o basculante con tutti i dispositivi di apertura posti in sagoma del contenitore nella parte posteriore;
- Idonei ganci sul perimetro del cassone atti al fissaggio degli elastici del telo di copertura all'interno della sagoma
- Verniciatura a basso impatto ambientale con smalto ad acqua poliuretano catalizzato idrosolubile lucido applicato con tecnologia airless nello spessore di 70-90 micron ral 6018 con asciugatura con essiccazione forzata a forno.

L'offerta per tutte le attrezzature del lotto 2 si riterrà inoltre vincolata alle seguenti condizioni:

- omologazione, certificato CE;
- obbligo di produrre tutta la documentazione tecnica del caso (manuale di uso e manutenzione programmata, schemi idraulici, oleodinamici, pneumatici e cataloghi ricambi, in formato cartaceo e, qualora possibile, in formato elettronico);
- garanzia dell'attrezzatura, decorrente dalla data di consegna dell'attrezzatura, avente durata minima di mesi 24 che si intende comprensiva di ogni ricambio, manodopera, spese di viaggio e trasferta dei tecnici in caso di intervento presso la nostra sede, (non saranno pertanto riconosciute spese di trasferta, vitto, alloggio nonché qualunque altra spesa ed onere sopportati dal fornitore, riconducibili agli interventi effettuati);

Le caratteristiche tecniche delle attrezzature di entrambi i lotti, relativamente a dimensioni, ingombri, capacità pesi, portate, capacità volumetriche, ecc. potranno avere una tolleranza \pm del 5% (cinqueper cento) rispetto ai dati forniti.

I containers dovranno essere inoltre dotati dei dispositivi idonei per la sicurezza del lavoro.

Conformità alle norme generali di sicurezza, ergonomia, manuali ed istruzioni d'uso:

I containers devono possedere i requisiti e le marcature CE di Conformità' alla Direttiva UE sulle macchine. Inoltre devono possedere i requisiti tecnici costruttivi rispondenti alle norme tecniche armonizzate e non.

Qualora nei containers di entrambi i lotti forniti fossero presenti rischi residui non eliminabili, a cura del fornitore dovrà essere apposta la segnaletica prescritta, con pittogrammi leggibili indelebili e comprensibili dagli operatori addetti e non. La segnaletica dovrà riguardare e fornire informazioni su divieti, obblighi, avvertimenti, antincendio, salvataggio, informazione e prescrizioni

ART. 3 – TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA

La consegna delle attrezzature, oggetto del presente appalto, dovrà avvenire a seguito di specifico ordinativo emesso dall'Appaltante e trasmesso all'Appaltatore via e-mail.

Lotto num. 1: l'aggiudicataria si impegna a consegnare tutte le attrezzature, presso Amia, entro 60 giorni dall'ordinativo.

Lotto num. 2: I containers dovranno essere consegnati presso la sede di Amia Verona S.p.A. entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione dell'ordine.

A seguito del primo ordine avente ad oggetto tutte le attrezzature del lotto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare ulteriori ordini di attrezzature al prezzo offerto dall'aggiudicataria, fino ad esaurimento dell'importo posto a base di gara.

Sono pertanto inclusi nei prezzi i costi connessi a imballi e trasporti, anche speciali, ove necessari.

La consegna dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto il quale dovrà riportare, oltre alla descrizione delle attrezzature, il riferimento al numero dell'ordinativo dell'Appaltante nonché il numero di CIG.

L'Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non procedere - o di procedere parzialmente - all'acquisto dei beni oggetto della presente procedura qualora, per motivazioni indipendenti dalla propria volontà, venissero meno le esigenze della fornitura in questione.

L'accettazione da parte dell'Amia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

ART. 4 – GARANZIA

La garanzia sulla fornitura oggetto del presente capitolato non potrà essere di durata inferiore a 24 mesi per singola attrezzatura, decorrente dalla data di consegna

La garanzia si intende comprensiva di ogni ricambio, manodopera, spese di viaggio e trasferta dei tecnici in caso di intervento presso la nostra sede (non saranno pertanto riconosciute spese di trasferta, vitto, alloggio nonché qualunque altra spesa ed onere sopportati dal fornitore, riconducibili agli interventi effettuati).

ART. 5 –CONTROLLI E VERIFICHE

L'Appaltante, attraverso propri funzionari, effettuerà i controlli per verificare la rispondenza della fornitura alle caratteristiche tecniche e funzionali stabilite nel capitolato ed alle norme vigenti in materia.

La fornitura oggetto del presente capitolato può essere soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Lo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto avrà luogo al termine del periodo di garanzia e del rapporto contrattuale, previo esito positivo delle operazioni di verifica di conformità eseguite.

ART. 6 – CONTESTAZIONI E PENALI

Le eventuali contestazioni al fornitore, da parte di Amia Verona S.p.A., saranno comunicate a mezzo raccomandata, PEC, fax, telegramma, e-mail, presso la sede del fornitore.

In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali assunti con la presentazione dell'offerta ed il contratto di fornitura, il fornitore sarà passibile delle seguenti sanzioni:

Inadempienza	Penale
Ritardo nella consegna	€/giorno solare 1 per mille dell'ammontare contrattuale

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, o ad emettere apposita fattura fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora le inadempienze contrattuali dell'Appaltatore stesso pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Appaltante, l'Azienda, dopo aver segnalato l'inadempienza all'Appaltatore, si riserva la facoltà di ricorrere ad altra Impresa, per la specifica necessità.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

La fornitura in oggetto è da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e pertanto per nessun motivo potrà essere sospesa, ritardata o abbandonata anche parzialmente, salvo casi di forza maggiore, documentabili e chiaramente non dipendenti dalla volontà del fornitore.

ART. 7 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario, Amia Verona Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza reiterata di tutti gli articoli del presente capitolato);
- b) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- c) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- d) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- e) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- f) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- g) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Al verificarsi della risoluzione contrattuale, l'Appaltante provvederà ad incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'Appaltatore e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

ART. 8 – RECESSO

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura.

ART. 9 - PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento a 60 gg. fine mese data ricevimento fattura, farà fede il timbro di ricevimento dell'Appaltante, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG di riferimento, il numero dell'ordinativo di competenza e la data di consegna dell'automezzo con il numero di matricola aziendale del mezzo riparato.

Si precisa in proposito che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29.09.73 n. 602, introdotto dall'art. 2 comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

L'Appaltante procederà ai pagamenti solo dopo avere verificato la rispondenza delle forniture alle prescrizioni contrattuali ed accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

La presenza di un DURC irregolare, fatta salva la possibilità di risolvere il contratto, imporrà all'Appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito dell'Appaltatore risultante dal DURC, previo esperimento delle verifiche ritenute opportune.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

La Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

All'Appaltatore non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e con la firma del contratto si impegna a comunicare all'Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Appaltante. Trova applicazione l'articolo 106, comma 13, del D.Lgs.n. 50/2016.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del c.c. a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% contratto, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia, a scelta dell'Appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 14 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

L'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque da esso derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltante.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte dell'Appaltante, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del D.Pr. 26.10.1972 n.642.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 “GDPR”

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente appalto, le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Amia Verona S.p.a. in qualità di titolare del trattamento dei propri dati personali designerà con atto allegato al contratto l'Aggiudicatario quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

L'Aggiudicatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge, esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Qualora occorra, l'Aggiudicatario potrà nominare un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività previste dal contratto; in tale eventualità dovrà far preventivamente autorizzare il conferimento di tale incarico ad amia.

L'ulteriore responsabile sarà soggetto agli stessi obblighi derivanti dal contratto e dall'atto di designazione cui sarà sottoposto l'Aggiudicatario, che manterrà in ogni caso l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli altri responsabili eventualmente nominati.

**Il Responsabile del Procedimento
(Isi-Pm Alberto Michelazzo)**