



AMIA VERONA SPA - AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 -
Fax 045 8069027

www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmil.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10

Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

CAPITOLATO TECNICO

RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI DPI E VESTIARIO AD ALTA VISIBILITA'

Numero gara 7628302

Lotto 1 CIG 8136518310

Lotto 2 CIG 8136527A7B

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Marco Gruberio

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

LOTTO NUM. 1 – FORNITURA DI ARTICOLI DPI

La presente procedura negoziata ha per oggetto l'affidamento della fornitura di DPI per il personale di Amia Verona Spa, secondo le caratteristiche tecniche indicate nel successivo art. 3

L'appalto prevede la fornitura di ogni articolo richiesto nel capitolato, pena l'esclusione dalla gara. Dovrà essere presentata offerta e campione per tutti gli articoli richiesti.

A pena di esclusione tutti gli articoli offerti dovranno soddisfare i requisiti minimi indicati nel capitolato tecnico.

Ne consegue che anche un solo prodotto non rispondente alle caratteristiche tecniche minime comporterà l'esclusione della ditta concorrente dalla gara d'appalto in oggetto.

I DPI offerti devono altresì soddisfare i requisiti relativi alla salute (comfort ed ergonomia) ed alla sicurezza, come da normativa vigente di riferimento.

La ditta offerente si impegna altresì, senza alcun onere aggiuntivo, a fornire l'assistenza per l'individuazione di DPI idonei al personale di Amia Verona Spa che necessiti di prodotti "ad personam"; tale assistenza comprende anche la prova di modelli e taglie presso la Stazione Appaltante.

La stazione appaltante si riserva, per prodotti afferenti per tipologia non inseriti nella presente procedura, di richiedere un preventivo di spesa specifico alla aggiudicataria. L'offerta, qualora ritenuta congrua, verrà utilizzata per l'emissione del relativo ordine alle medesime condizioni stabilite nel presente capitolato di gara.

LOTTO NUM. 2 – FORNITURA DI VESTIARIO AD ALTA VISIBILITA'

La presente procedura negoziata ha per oggetto l'affidamento della fornitura di VESTIARIO AD ALTA VISIBILITA (DPI) per il personale di Amia Verona Spa, secondo le caratteristiche tecniche indicate nel successivo art. 4

L'appalto prevede la fornitura di ogni articolo richiesto nel capitolato, pena l'esclusione dalla gara. Dovrà essere presentata offerta e campione per tutti gli articoli richiesti.

A pena di esclusione tutti gli articoli offerti dovranno soddisfare i requisiti minimi indicati nel capitolato tecnico.

Ne consegue che anche un solo prodotto non rispondente alle caratteristiche tecniche minime comporterà l'esclusione della ditta concorrente dalla gara d'appalto in oggetto.

Tutti i capi di vestiario offerti devono soddisfare i requisiti relativi alla sicurezza ed alla salute (comfort ed ergonomia) come previsto dal d.lgs. 475/92, dal D.L 81/2008 e s.m.i e dal Regolamento UE 425/2016.

Per ciascun indumento va prodotta una relazione tecnica descrittiva contenente eventuali caratteristiche migliorative, rispetto a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, che dovranno essere evidenziate a parte.

La stazione appaltante si riserva, per prodotti residuali afferenti per tipologia non inseriti nella presente procedura, di richiedere un preventivo di spesa specifico alla aggiudicataria. L'offerta, qualora ritenuta congrua, verrà utilizzata per l'emissione del relativo ordine alle medesime condizioni stabilite nel presente capitolato di gara.

ART. 2 – IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'importo totale della fornitura è stabilito in **€ 140.000,00+IVA**, oneri per la sicurezza pari a zero suddiviso come sotto riportato:

- Lotto num. 1 CIG 8136518310 fornitura DPI **€ 70.000,00** oltre IVA;
- Lotto num. 2 CIG 8136527A7B fornitura vestiario ad alta visibilità **€ 70.000,00** oltre IVA.

La durata temporale dei contratti che verranno stipulati con le Ditte aggiudicatrici dei due lotti della presente procedura è di **12 mesi** con decorrenza stimata 1^a marzo 2020.

I contratti dovranno ritenersi conclusi sia nel caso in cui l'importo stanziato sia esaurito prima del raggiungimento della scadenza contrattuale, sia nel caso in cui a tale data l'importo contrattuale non sia del tutto esaurito.

In tal caso l'aggiudicatrice non avrà nulla a pretendere per l'ottenimento del residuo importo contrattuale, né a titolo di indennizzo di alcun genere.

Il contratto dovrà altresì ritenersi concluso in caso di sopraggiunte modifiche ai servizi svolti da AMIA Verona Spa.

Qualora alla scadenza del predetto periodo (28.02.2021), l'importo non fosse esaurito, l'appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di prolungare la durata del contratto fino a copertura dell'ammontare dell'appalto.

Per tutta la durata del contratto l'aggiudicatario si impegna a mantenere invariati i singoli prezzi.

I quantitativi dei prodotti da fornire varieranno in base alle esigenze aziendali.

L'azienda non assume alcun obbligo in merito ai quantitativi della fornitura indicati nell'Allegato C1 e C2 "Offerta Economica", che potranno variare a sua completa discrezione articolo per articolo in quantità senza alcun limite e senza alcun quantitativo minimo.

I quantitativi indicati nello schema di offerta economica sono espressi al solo scopo indicativo di poter effettuare una comparazione complessiva per il punteggio da dare all'offerta economica, trattandosi di articoli diversi.

ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DPI – LOTTO NUM. 1

Si intendono qui interamente richiamate le disposizioni di legge relative ai DPI in particolare:

D.lgs 475/92, Regolamento UE 425/2016 e Testo Unico sulla salute e sicurezza 81/08

TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N° 6 articoli (da art. 74 a art. 79)

ALLEGATO VIII – INDICAZIONE DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI

Per ciascuno dei documenti da inserire nella busta “B- Documenti Tecnici” nonché per i singoli campioni da fornire è richiesto di riportare la posizione/descrizione del DPI cui fanno riferimento, come di seguito elencati, nonché la Ragione Sociale dell’offerente

DESCRIZIONE TECNICA

1 - GUANTI IN PELLE (prevalentemente per servizio di spazzamento stradale)

DESCRIZIONE: guanti a 5 dita completamente in pelle fiore bovino: elastico stringi polso interno, orlatura con nastro in tessuto. Taglie da 9 a 11.

PROTEZIONE: EN 388:2016 (rischi meccanici) livelli di prestazione non inferiori a 2143X

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: nessuno.

2 - GUANTI ANTITAGLIO (prevalentemente per servizio di raccolta vetro)

DESCRIZIONE: guanti a 5 dita in materiale sintetico anti taglio e antiscivolo: polso a maglia elastica. Taglie 9 e 10.

PROTEZIONE: EN 388:2016 (rischi meccanici) livelli di prestazione non inferiori a 4X42C

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: C500 XG - UVEX (o equivalente).

3 - GUANTI IMPERMEABILI (prevalentemente per servizio raccolta rifiuti in presenza di liquidi e pioggia)

DESCRIZIONE: Guanto impermeabile in cotone con spalmatura NBR anche sul dorso, sanitizzato, polso con manichetta di sicurezza, colore scuro. Taglia 10.

PROTEZIONE: EN 388:2016 livelli di prestazione non inf. a 4221B

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 350015 NBR 912 BOXER (o equivalente).

4 - GUANTO ANTIFREDDO (prevalentemente per servizio di spazzamento stradale)

DESCRIZIONE: Guanto antifreddo con supporto in nylon o poliestere, palmo spalmato in schiuma composita, polso in maglia felpato internamente. Isolante dal freddo e conservante il calore all'interno del guanto in condizioni di freddo intenso. Taglie da 8 a 11.

PROTEZIONE: EN 388:2016 (rischi meccanici) livelli di prestazione non inferiori a 3121X, EN 511 (protezione dal freddo) livelli di prestazione non inferiori a 020.

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: NINJA ICE (o equivalente).

5 - GUANTO ANTIFREDDO IMPERMEABILE (prevalentemente per servizio raccolta rifiuti non pericolosi e spazzamento stradale)

DESCRIZIONE: Guanto antifreddo con supporto in cotone e rivestimento completo in PVC, flessibile e morbido, polso con manichetta di sicurezza. Taglie 10 e 11.

PROTEZIONE: EN 388 (rischi meccanici) livelli di prestazione non inferiori a 3111, EN 511 (protezione dal freddo) livelli di prestazione non inferiori a 121.

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: A460 Portwest (o equivalente).

6 - GUANTI LEGGERI (esclusivamente per servizio in officina meccanica)

DESCRIZIONE: Guanto polso in maglia, rivestimento in schiuma in polimero d'acqua sul palmo e sulle dita, flessibile, morbido, colore scuro, garanzia di ottima sensibilità delle dita, eccellente destrezza elevato livello di traspirabilità. Taglie da 9 a 11.

PROTEZIONE: EN 388:2016 (rischi meccanici) livelli di prestazione non inferiori a 3131X

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: UVEX phynomic wet (o equivalente)

7 - GUANTI LEGGERI IN TESSUTO SPALMATO (esclusivamente per servizio giardini)

DESCRIZIONE: Guanto traspirante con supporto in maglia resistente al taglio, spalmatura in elastomero HPE o equivalente, flessibile, morbido, polso elasticizzato, Taglie da 9 a 11.

PROTEZIONE: EN 388:2016 (rischi meccanici) livelli di prestazione non inferiori a 4X42C

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: C300 WET UVEX. (o equivalente)

8 - GUANTI USA E GETTA IN LATTICE (esclusivamente per uso officina meccanica)

DESCRIZIONE: Guanto monouso in lattice naturale ad alta protezione, polso con bordino arrotolato salvagocchia, ambidestro, spessore minimo 0.38 mm, lunghezza circa 30 cm, colore blu. Taglie M, L e XL.

PROTEZIONE: EN 374-2 e EN 374-3.

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: Nessuno.

9 - GUANTI IN NEOPRENE per rischio chimico, biologico e meccanico

DESCRIZIONE: Guanto impermeabile in neoprene, interno in cotone floccato, palmo esterno antiscivolo, lunghezza circa cm 30. Spessore circa 0.55 mm. Taglie 9 e 10.

PROTEZIONE: EN 388 (rischi meccanici) livelli di prestazione non inferiori a 2110 - EN 374 contro i prodotti chimici e contro i micro-organismi.

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: Technic 401 MAPA (o equivalente).

PROTEZIONE DEL CAPO/UDITO

10 – ELMETTO PROTETTIVO

DESCRIZIONE: Elmetto protettivo, cinturino attacco a 4 punti o superiore, apertura a sganciamento rapido, sistema di areazione, clip ferma lampada esterna compatibile con tutte le lampade frontali. Marca, colore bianco o giallo. Scadenza minima 5 anni di cui almeno 4 in uso

PROTEZIONE: EN 397.

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: PLASMA AQ KASK (o equivalente).

11 - CUFFIA ANTIRUMORE PER ELMETTO PROTETTIVO

DESCRIZIONE: Cuffia antirumore che consenta di udire il parlato bloccando i rumori fastidiosi. Non elettronica, da abbinare all'elmetto protettivo.

VALORI DI PROTEZIONE SNR ≥ 28 dB EN 352-3.

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: H31P3E PELTOR (o equivalente)

12 - ADATTATORE PER CUFFIE ANTIRUMORE SU ELMETTO PROTETTIVO

DESCRIZIONE: adattatore per cuffie antirumore con attacco a baionetta da applicare all'elmetto protettivo.

13 - VISIERA PER ELMETTO PROTETTIVO

DESCRIZIONE: Visiera protettiva trasparente da abbinare all'elmetto protettivo.

PROTEZIONE: EN 166 – EN 14458.

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: WVI00002.015.00 KASK (o equivalente).

14 - ARCHETTO SEMI AURICOLARE ANTIRUMORE

DESCRIZIONE: Archetto con inserti auricolari in schiuma a lenta riespansione, indicato per l'utilizzo sia alle basse che alle alte frequenze, misura unica. Equa distribuzione della pressione dell'inserto. Non irritante.

VALORI DI PROTEZIONE SNR ≥ 24 dB EN 352-2.

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 6810 MOLDEX (o equivalente).

15 – CUFFIA ANTIRUMORE CON BANDA DI SOSTEGNO

DESCRIZIONE: Cuffia antirumore che consenta di udire il parlato bloccando i rumori fastidiosi. Non elettronica. Peso non superiore a gr 300.

VALORI DI PROTEZIONE SNR ≥ 30 dB EN 352-1.

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: Z2IHBE Protector (o equivalente)

PROTEZIONE OCCHI

16 – OCCHIALE PROTETTIVO

DESCRIZIONE: occhiale con lenti in policarbonato incolori, ripari laterali, stanghette regolabili, trattamento antigraffio e antiappannante.

PROTEZIONE: EN166 e EN170 Classe di impatto 45 m/sec

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 9168065 UVEX (o equivalente)

17 – OCCHIALI A MASCHERINA per protezione schizzi e impatti

DESCRIZIONE: Occhiali a mascherina, con ventilazione indiretta, resistente all'aggressione di sostanze chimiche e protettiva da gocce e spruzzi. Bordature elastiche a garanzia di aderenza. Lente in policarbonato con trattamento anti appannamento e antigraffio.

PROTEZIONE: EN 166 – resistenza all'impatto (120 m/sec).

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: UVEX 9301105 (o equivalente)

18 – OCCHIALI PER SALDATORI

DESCRIZIONE: Lenti verdi specifiche per saldatura con lente a 5 DIN in policarbonato contro raggi infrarossi e ultravioletti, irraggiamento saldatura. Antigraffio, stanghette regolabili. Protezione laterale.

PROTEZIONE: EN 166 1 F e EN 169 5.

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 9180 UVEX (o equivalente)

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

19– FACCIALE FILTRANTE – FILTRO TIPO FFP2 con valvola di espirazione

DESCRIZIONE: Facciale filtrante monouso a conchiglia con valvola di espirazione, preferibilmente dotato di struttura rigida esterna per dare resistenza al collasso del facciale stesso (mantenimento della forma originale in caso di schiacciamento del facciale). Preferibilmente senza stringinaso e con singolo elastico di regolazione. Confezionata singolarmente per la protezione contro polveri nocive a bassa tossicità 0.02 micron.

PROTEZIONE: EN 149 FFP2

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: Moldex MX 2405 (o equivalente)

20 – SEMIMASCHERA PER FILTRI A BAONETTA

DESCRIZIONE: Due elementi filtranti. Facciale morbido con bordi arrotondati. Valvola di aspirazione frontale. Connessione dei filtri a baionetta. Possibilità di utilizzo combinato con occhiali.

PROTEZIONE: EN 140.

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 1001573 SPERIAN (o equivalente).

21 – FILTRO A BAIONETTA A2 PER SEMIMASCHERA

DESCRIZIONE: Filtro per gas e vapori organici con un punto di ebollizione superiore a 65°C. Classe 2, da montare sulla semimaschera. Sistema di innesto a baionetta.

PROTEZIONE: EN 141 A2.

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 1001577 SPERIAN (o equivalente).

22 – FILTRO A BAIONETTA POLIVALENTE PER SEMIMASCHERA

DESCRIZIONE: Filtro polivalente A1B1E1K1P3 B da montare sulla semimaschera. Sistema di innesto a baionetta.

PROTEZIONE: EN 141 A1B1E1K1P3 B.

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 1001587 SPERIAN (o equivalente).

PROTEZIONE DEL CORPO

23 – GILET ALTA VISIBILITA' classe 2 (varie taglie)

DESCRIZIONE: Gilet in 100% poliestere traforato, traspirante, colore arancio, alta visibilità. Chiusura con velcro, cicli di lavaggio industriali garantiti: $\geq n. 25$, taglie da M a 3XL (un capo per ogni taglia), logo Aziendale AMIA sul lato SX. – *Possibilità di fornire capi di colore giallo con scritta "servizio giardini" in verde, sulla schiena*

PROTEZIONE: EN 20471: classe 2.

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: V073-0-01 COFRA (o equivalente).

24 – GILET ALTA VISIBILITA' classe 3 (varie taglie)

DESCRIZIONE: Gilet a mezze maniche (o manica intera) in 100% poliestere colore arancio alta visibilità. cicli di lavaggio industriali garantiti: $\geq n. 25$, taglie da M a 3XL (anche raggruppate in doppia taglia) , logo Aziendale AMIA sul lato SX.

PROTEZIONE: EN 20471: classe 3.

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: Nessuno.

25 – GILET ALTA VISIBILITA' (taglia unica)

DESCRIZIONE: Gilet in 100% poliestere traforato, traspirante, colore arancio, alta visibilità. Chiusura con velcro, cicli di lavaggio industriali garantiti: \geq n. 25, taglia unica, logo Aziendale AMIA sul lato SX.

PROTEZIONE: EN 20471: classe 2.

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: Nessuno.

26 – TUTA MONOUSO PER LA PROTEZIONE RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO

DESCRIZIONE: Tuta monouso con cappuccio incorporato. Parte posteriore areata, elastico stringivita, elastico ai polsi (o in maglia) ed alle caviglie, cerniera lampo con patta copricerniera, antistatica, resistenza ai principali agenti chimici e polveri. Taglie da M a 3XL.

PROTEZIONE: DPI cat 3 EN13034/05 (tipo 6) – EN 13982-0/05 (tipo 5) - EN 1149 (antistaticità).

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: 101401-DP Marca LIFEGUARD DUAL PRO (o equivalente)

27 - TUTA MONOUSO PER LA PROTEZIONE DEGLI INDUMENTI DALLO SPORCO (per meccanici)

DESCRIZIONE: Tuta in polipropilene monouso con cappuccio incorporato, colore blu, elastico ai polsi, chiusura con cerniera. Taglie da M a 2XL. Peso minimo 40 gr.

PROTEZIONE: Non classificata DPI.

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: nessuno.

28 - TUTA PER MECCANICI

DESCRIZIONE: Tuta in cotone colore blu, abbottonatura con zip doppio cursore, tasche al petto chiuse da zip, tasconi applicati, elastico fondo manica, tasca porta metro applicata posteriormente, elastico dietro. Tagle S/3XL

PROTEZIONE: cotone 100% gr/mq 270 minimo

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: labor SIGGI (o equivalente)

ANTICADUTA

29 – IMBRAGATURA DI SICUREZZA

DESCRIZIONE: Imbracatura con attacco dorsale in acciaio e fibbia di regolazione sternale. Regolazione dei cosciali. Il punto d'aggancio dorsale preferibilmente dotato di una sagola d'estensione per facilitare il collegamento ad un dispositivo anticaduta.

PROTEZIONE: DPI cat 3 Conforme alla norma UNI-EN 361 –

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: nessuno

30 – CORDINO DI TRATTENUTA

DESCRIZIONE: Cordino elastico con assorbitore di energia integrato, Dotato di due moschettoni in acciaio con chiusura.

PROTEZIONE: DPI cat 3 Conforme alla norma UNI EN 355 – EN 362.

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: nessuno.

31 – CORDINO DI POSIZIONAMENTO REGOLABILE

DESCRIZIONE: Cordino di posizionamento regolabile statico, lunghezza mt 2 .

PROTEZIONE: DPI cat 3 Conforme alla norma UNI EN 358.

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: Nessuno.

32 – MOSCHETTONE

DESCRIZIONE: Moschettone in lega, peso da 100 a 200 grammi, chiusura automatica minimo con tripla sicurezza, apertura minimo 21 mm. Resistenza statica > 22 kN.

PROTEZIONE: Conforme alla norma UNI EN 362.

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: Nessuno.

NOTA: TUTTI GLI ARTICOLI ANTICADUTA DEVONO ESSERE DELLO STESSO PRODUTTORE

ARTICOLI VARI

33 – KIT CALOTTA APERTA + SCHERMO IN POLICARBONATO (esclusivamente per servizio giardini) :

DESCRIZIONE: Calotta con bardatura regolabile + schermo in policarbonato trasparente.

PROTEZIONE: EN 166 – EN 170. Classe di impatto 120 m/sec.

ARTICOLO DI RIFERIMENTO: nessuno

ART. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE VESTIARIO AD ALTA VISIBILITA' – LOTTO NUM. 2

GENERALITA'

Si intendono qui interamente richiamate le disposizioni di legge relative ai DPI in particolare:

D.lgs 475/92, Regolamento UE 425/2016 e Testo Unico sulla salute e sicurezza 81/08

TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N° 6 articoli (da art. 74 a art. 79)

ALLEGATO VIII – INDICAZIONE DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI

DESCRIZIONE TECNICA

1 - GIACCONE PARKA - certificazione CE a norma EN 343/08 Classe 3 - EN 20471/13 - Classe 3

descrizione tecnica:

- Tessuto: GORE-TEX (2 strati) o equivalente impermeabile e traspirante
- Colore: arancio e blu (arancio in tessuto ad alta visibilità parte alta del capo fino alla prima banda riflettente e blu dalla prima banda riflettente alla fine del capo)
- Taglie: da S a 3XL
- Cuciture: termosaldate.
- Cappuccio: con regolazione ampiezza
- Cerniera: davanti con doppio cursore
- Bande riflettenti: su maniche e circonferenza
- Porta tessera di riconoscimento: ad altezza petto con sistema in velcro
- Logo Amia: da applicare al porta tessera
- Tasche: minimo 2 coperte chiuse da cerniera e pattina
- Predisposizione per aggancio corpetto interno: per corpetto windstopper (non indispensabile, riportato in quanto presente sul modello di riferimento SIGGI)

Lavaggi industriali: N° 50 minimo a temperatura di 60 gradi (il tessuto deve mantenere invariate le caratteristiche di luminescenza e stabilità dimensionale)

Contrassegni

- Ogni capo deve riportare, facilmente leggibili e indelebili:
- misura / taglia;
- marchio del fabbricante;
- composizione tessuto e sistema di lavaggio;
- marchio CE a norma EN 20471/13 Classe 3 – EN 343/08 classe 3

Marca e modello di riferimento: SIGGI art. 31GI0019 (o equivalente)

2 - COPRIPANTALONE - certificazione CE a norma EN 343/08 Classe 3 - EN 20471/13 - Classe 2

descrizione tecnica:

- Tessuto: SKI (spalmato) o equivalente
- Colore: arancio ad alta visibilità
- Taglie: da S a 2XL
- Elastico in vita: si.
- Bretelle regolabili ed elasticizzate: non indispensabili
- Aperture a filetto ai fianchi: si (per accesso alle tasche pantaloni interni)
- Bande riflettenti: si

Lavaggi industriali: N° 25 minimo a temperatura di 60 gradi (il tessuto deve mantenere invariate le caratteristiche di luminescenza e stabilità dimensionale)

Contrassegni

- Ogni capo deve riportare, facilmente leggibili e indelebili:
- misura / taglia;
- marchio del fabbricante;
- composizione tessuto e sistema di lavaggio;
- marchio CE a norma EN 20471/13 Classe 2 – EN 343/08 classe 3

Marca e modello di riferimento: SIGGI art. 31CR0006 (o equivalente)

Si segnala che sono stati inseriti per i prodotti l'articolo e la marca di riferimento, eventuali prodotti offerti di marca diversa devono essere almeno equivalenti sia per qualità che per caratteristiche tecniche (salvo dove espressamente dichiarato non indispensabili)

La presenza di elementi qualificati come "non indispensabili" verrà considerata nell'attribuzione del punteggio relativo alle migliorie.

ART. 5 – OBBLIGO DI CAMPIONATURA

In caso di partecipazione ad entrambi i lotti sarà necessario inviare due distinti plichi/scatole contenenti rispettivamente i campioni del lotto num. 1 e del lotto num. 2.

LOTTO 1 - ARTICOLI DPI

Le Ditte concorrenti dovranno far pervenire presso la sede dell'Appaltante il campione dei DPI. Non saranno accettate campionature multiple del medesimo articolo.

Per gli articoli delle posizioni 1-2-3-4-5-6-7- 9 i campioni dovranno essere forniti di taglia 10; per gli articoli della posizione 8 la taglia del campione dovrà essere la XL.

Per gli articoli delle posizioni 23 e 24 i campioni dovranno essere di taglia XL.

Per gli articoli delle posizioni 26, 27 e 28 i campioni dovranno essere di taglia XL.

Ogni campione proposto dovrà riportare una etichetta con indicato il numero della posizione dell'articolo nel modulo d'Offerta Allegato C1 – C2 ed il nome della ditta offerente.

La mancata presentazione di campioni conformi all'offerta, sarà motivo di esclusione dell'offerta stessa.

I campioni dovranno essere consegnati all'Appaltante in porto franco ed entro lo stesso termine fissato per la presentazione dell'offerta. I campioni non saranno restituiti alle ditte non aggiudicataria.

I campioni presentati verranno valutati per l'assegnazione dei punteggi riferiti all'elemento tecnico e presi a modello per successivo il confronto riguardo all'aggiudicataria, con il materiale da essa fornito in fase di esecuzione contrattuale.

LOTTO 2 – VESTIARIO AD ALTA VISIBILITA'

Le Ditte concorrenti dovranno far pervenire presso la sede dell'Appaltante campioni del materiale indicato nel capitolato tecnico.

Ogni campione proposto dovrà riportare una etichetta con indicato il numero della posizione dell'articolo nel modulo d'Offerta Allegato C2 ed il nome della ditta offerente.

Dovrà essere inviato un solo campione di taglia L per ciascun articolo.

La mancata presentazione di campioni conformi all'offerta, sarà motivo di esclusione dell'offerta stessa.

I campioni dovranno essere consegnati all'Appaltante in porto franco ed entro lo stesso termine fissato per la presentazione dell'offerta. I campioni non saranno restituiti alle ditte non aggiudicataria.

I campioni presentati verranno valutati per l'assegnazione dei punteggi riferiti all'elemento tecnico e presi a modello per successivo il confronto riguardo all'aggiudicataria, con il materiale da essa fornito in fase di esecuzione contrattuale.

ART. 6 – MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

L'Appaltante procederà ad emettere ordinativi, via fax, mail, telefono sulla base delle proprie effettive esigenze; la consegna del materiale dovrà avvenire **entro due giorni lavorativi decorrenti dall'ordine**.

L'Appaltante si riserva di indicare nell'ordinativo, tempi di consegna differiti rispetto alle indicazioni sopra riportate. Le consegne dovranno essere effettuate franco destino presso il magazzino di Amia Verona Spa, sito in Via Bartolomeo Avesani, 31, 37135 Verona dalle ore 7.00 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì; il sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da un singolo documento di trasporto riportante il riferimento di ogni singolo ordine; inoltre, per ogni singolo prodotto: la descrizione del materiale, il prezzo applicato ed il codice identificativo interno dell'Appaltante.

Tutti gli oneri inerenti l'imballaggio, il trasporto e la consegna sono a carico della ditta fornitrice.

L'accettazione da parte dell'Amia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna. Gli articoli risultati inadatti e/o imperfetti dovranno essere sostituiti, senza indugio, a cura e spese della Ditta fornitrice entro 2 giorni dalla richiesta.

Si precisa che l'Appaltante svolge la propria attività durante tutto l'anno solare senza alcuna chiusura per ferie, pertanto l'Appaltatore dovrà assicurare la consegna dei materiali durante tutto tale periodo, con la sola esclusione delle giornate festive.

ART. 7 – POTERI DI VERIFICA E CONTROLLI

L'Appaltante, durante tutta la durata del contratto, potrà effettuare a propria discrezione controlli sulla qualità ed originalità dei prodotti forniti, per verificare la rispondenza della fornitura, delle caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quanto previsto nel contratto di fornitura e nelle norme vigenti in materia.

A seguito di riscontrata difformità del DPI o del capo di vestiario rispetto a quanto offerto in sede di gara (ad es. mancanza di impermeabilità ecc.), ed in caso di rifiuto della sostituzione del capo difettoso da parte dell'appaltatore, Amia Verona Spa farà ricorso a strutture esterne accreditate per le verifiche di cui sopra.

L'esito negativo di tali controlli comporterà l'addebito all'Appaltatore dei costi sostenuti per il controllo stesso; tale esito costituirà altresì motivo di applicazione delle penali per colpa dell'Appaltatore stesso nei modi e termini previsti dal competente articolo del presente Capitolato.

AMIA Verona spa si riserva di chiedere alla ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, di fornire documentazione attestante la provenienza del prodotto fornito.

ART. 8 – CONTESTAZIONI E PENALI

Le eventuali contestazioni al fornitore, da parte di Amia Verona S.p.A., saranno comunicate a mezzo raccomandata, PEC, fax, telegramma, e-mail, presso la sede del fornitore.

In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali assunti con la presentazione dell'offerta ed il contratto di fornitura, il fornitore sarà passibile delle seguenti sanzioni:

Inadempienza	Penale
Ritardo nella consegna	€/giorno solare 0,3 per mille dell'ammontare contrattuale
articolo difettato o non conforme (a seguito di rifiuto della sostituzione)	€/cad. come indicato nel modulo d'offerta

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, o ad emettere apposita fattura fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora le inadempienze contrattuali dell'Appaltatore stesso pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Appaltante, l'Azienda, dopo aver segnalato l'inadempienza all'Appaltatore, si riserva la facoltà di ricorrere ad altra Impresa, per la specifica necessità.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

La fornitura in oggetto è da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e pertanto per nessun motivo potrà essere sospesa, ritardata o abbandonata anche parzialmente, salvo casi di forza maggiore, documentabili e chiaramente non dipendenti dalla volontà del fornitore.

ART. 9 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario, Amia Verona Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza reiterata di tutti gli articoli del presente capitolato);
- b) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- c) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- d) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- e) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- f) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- g) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Al verificarsi della risoluzione contrattuale, l'Appaltante provvederà ad incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'Appaltatore e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

ART. 10 – RECESSO

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura.

ART. 11 – SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la decadenza dell'aggiudicazione. Trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Appaltatore, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- c. nominare e comunicare all'Appaltante un Referente dell'impresa, dotato di numero di cellulare sempre reperibile, in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- d. su richiesta dell'Appaltante l'Appaltatore si impegna a ritirare presso la sede Amia eventuali materiali da reperire a "campione".

ART. 13 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Dovranno essere emesse fatture con cadenza mensile, contenenti tutti gli ordini ricevuti nel mese.

Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

I crediti che l'impresa maturerà a qualunque titolo sono incedibili a tutti gli effetti senza previa autorizzazione scritta dell'Amia.

ART. 14 – GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto dei singoli lotti del presente appalto, a garanzia degli obblighi derivanti dall'assegnazione dell'appalto, l'Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 103 del D.Lgs 50/2016, avente validità per il tempo contrattualmente previsto.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr n. 449 del 13.02.1959, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione dovrà riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del cc e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della fornitura e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa dopo i dodici mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

L'Appaltante è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione del Committente.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dall'Appaltante.

Resta salva, per l'Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Lo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto avrà luogo al termine del rapporto contrattuale, previo esito positivo delle operazioni di verifica di conformità eseguite.

ART. 15 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa appaltatrice assume, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

ART. 16 - ANTICIPAZIONI

All'Appaltatore non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 18 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Appaltante.

ART. 19 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

ART. 20 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

La presente procedura di gara non vincola questa società a dar corso all'affidamento della fornitura, che avrà luogo solo a seguito di proprie valutazioni di convenienza, opportunità ed idoneità sulla scorta delle offerte ricevute dagli operatori economici interessati.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla procedura restano acquisiti agli atti della Stazione Appaltante e non verranno restituiti neanche parzialmente alle concorrenti.

Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Capitolato, nell'Allegato B "Offerta Economica" e nel Disciplinare di Gara.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltante.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, le spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte dell'Appaltante, le spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 26.10.1972 n. 642.

ART. 23 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'APPALTATORE

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC). Gli estremi del recapito dell'Appaltatore e il nominativo del Rappresentante dell'Appaltatore per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Appaltatore.

ART. 24 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la fornitura, salvo esplicito benestare del Committente.

ART. 25 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

ART. 26– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.
Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Marco Gruberio)